LIGHTTRIO

ITTHIRIT

[PRESENTATION]

Your
IDENTITY
your
Style



LIGHTTRIO เราคือแสงสว่างและโคมไฟที่เข้ากับทุก Life Style เรียบง่ายแต่ลงตัว เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายในยามค่ำคืน ทำให้ทุกสถานที่มีบรรยากาศที่สวยงามและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิต

อยากได้บ้านที่มีแสงสว่างสวยงาม ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้ **LIGHTTRIO** คือคำตอบ

เราจะร่วมแบ่งปันความสุขความประทับใจผ่านแสงสว่างในราคาที่ทุกคนจับต้องได้

ABOUT US

บริษัทอิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2538 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การนำเข้าและส่งออก ให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีบริการเสริมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับงานต่างๆ ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะกับลักษณะของงาน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม

เช่น หมู่บ้านจัดสรร, ทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม, บ้านเดี่ยว, คอนโดมิเนียม,อพาทเมนต์, อาคารพาณิชย์, ศูนย์การค้า, ตึกสูง, สำนักงาน, โชว์รูม, ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, โรงแรม, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, คลังสินค้า, สาธารณะ, สนามบิน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานวิสาหกิจ

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากโครงการคอนโดมิเนียม, หมู่บ้านจัดสรร, ผู้รับเหมา, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เจ้าของโครงการขนาดใหญ่ในการเลือกใช้โคมไฟ, เสาโคมไฟสนาม, ไฟพลังงานแสงอาทิตย์, ไฟสำหรับตกแต่งภายในอาคารและไฟสำหรับตกแต่งภายในอาคารของ LIGHTTRIO

ได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากโครงการชั้นนำระดับประเทศ

AP

SANSIRI

SC ASSET

PRUKSA

ANANDA

Q HOUSE

ORIGIN

LAND & HOUSE

PROPERTY PREFECT

มั่นคงการเคหะ

ได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากโครงการชั้นนำระดับประเทศ

เครือดุสิตธานี

NUSASIRI

ลุมพินี

PRIN SIRI

A PULS

ธ.กรุงศรีอยุธยา

J.S.P.

ลลิล พร๊อพเพอร์ตี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พระจอมเกล้าธนบุรี

Modern Presentation

OUR PARTNERS

PHILIPS

SIEMENS

bticino

OPPLE | 20

dyson

FIBARO
Home intelligence

INDOOR LIGHTING

โคมไฟหลอดไฟ สำหรับให้แสงสว่างภายในบ้าน

LIGHTTRIO INDOOR

- LED INDOOR
- DOWNLIGHT
- FLUORESCENT
- HIBAY
- TRACK LIGHT
- DECORATIVE
- CEILING LIGHT



INDOOR LIGHTING

Fluorescent

Ceiling Lamp

Downlightแบบฝัง

Downlight แบบลอย

INDOOR LIGHTING

Track Light

High Bay

Exit Light

Emergency Light

ผลิตภัณฑ์ LED

OPPLE | 20th

LIGHTTRIO
ไม่มีรังสี UV
เปิด-ปิด
สวิตซ์บ่อย ไร้ปัญหา
ปลอดภัย
Safety
ประหยัดพลังงาน
Saving Energy
OPPLE
เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิต
LIGHTTRIO
อายุการใช้งานยาวนาน
Long LifeTime
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
OPPLE
LED BULB

OPPLE LED

LIGHTTRIO

ใช้ CHIP ที่มีคุณภาพสูง

มีความสว่างมาก
กินไฟน้อย

อายุการใช้งานคงทน
อายุการใช้งาน 50,000 ชม.

คุณภาพแสงเต็มประสิทธิภาพ
ปล่อยความร้อนออกมาน้อย

หลอด LED คุณภาพสูงคำนึง ถึง คุณภาพ ของแสง โคยทาง OPPLE มีวงจรพิเศษในผลิตภัณฑ์ ไม่ให้แสง LED สั่นกระพริบเป็นอันตรายต่อดวงตา พิสูจน์ โดยใกล้องโทรศัพท์ส่องไปที่ตัวหลอด ดังรูป ศัพท์ทางเทคนิคเรียก ว่า Filcker

OUTDOOR LIGHTING

โคมไฟหลอดไฟ สำหรับให้แสงสว่างภายนอกบ้าน

OUTDOOR LIGHTING

Wall Mount

Wall Mount

Wall Mount

Wall Mount



Wall Mount

OUTDOOR LIGHTING

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

OUTDOOR LIGHTING

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

OUTDOOR LIGHTING

Border

Border

Border

Border

Border

OUTDOOR LIGHTING

Post Top

Post Top

Post Top

Post Top

Post Top

Post Top

OUTDOOR LIGHTING

Post Top

Post Top

Post Top

Post Top



Post Top

Post Top

Post Top

Post Top

OUTDOOR LIGHTING

Underwater

Underwater

Underwater

Underwater

Underwater

Underwater

OUTDOOR LIGHTING

Up Light

Up Light

Up Light

Up Light

Up Light



Up Light

OUTDOOR LIGHTING

Step Light

Step Light

Step Light

Step Light

Step Light

Step Light

DECORATIVE

โคมไฟสำหรับตกแต่งภายใน

LIGHTTRIO

DECORATE LIGHTS

Chandelier

เหมาะสำหรับ
ห้องนอนและห้องนั่งเล่น

ความสวยงามเหนือจินตนาการที่คุณสัมผัสได้
'Imagine the experience'

ปี2015-2016

พัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้า **LED** และ **SOLAR CELL** ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

เราใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงานและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

พลังงานสะอาด ไฟฟ้า
ฟรี
ใครๆ ก็ใช้ได้

Solar Street Light

LED
Solar street light

LED

Solar light

Solar kit set


ประหยัด
น้ำท่วมโซล่าร์เซลยังใช้ไฟได้
ไฟดับยังมีไฟฟ้าใช้
ไฟฟ้าไม่เสถียรโซล่าร์ช่วยได้
พลังงานบริสุทธิ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไฟฉุกเฉินในยามจำเป็น
ติดตั้งง่าย
หมดกังวลเรื่องเปิดปิดไฟ

Project Ref.

ปี 2544 - ปัจจุบัน

THE PALAZZO

THE ADDRESS

SOUL

RHYTHM

BAAN KLANG KRUNG

aspire

MIND

Life

แสนสิริ

ปี 2550 - ปัจจุบัน

นาราสิริ
ดีไทเพิลส์

บุราสิริ
เทาะแก้ว

KEYNE
by Sansiri

NYE
BY SANSIRI

dcondo
creek

THE
BASE

SCASSET ปี 2550 - ปัจจุบัน

GRANADA | GRAND BANGKOK BOULEVARD | BANGKOK boulevard | BOULEVARD tuscany CHA AM - HUA HIN | THE CREST | CENTRIC





PROPERTY **PERFECT** ปี 2547 = ปัจจุบัน

PERFECT PLACE | PERFECT PARK | PERFECT MASTERPIECE | THE SKY | iCondo | METRO SKY

MEET CEO

ไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การรับรองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิทธิบุทธิ์ อิเลคตริค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12862-6203/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10 W ถึง 50 W และ 100 W ถึง 500 W
2	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 W ถึง 15 W และ 16 W ถึง 30 W และ 32 W ถึง 70 W
3	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G9 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1.5 W ถึง 3.5 W
4	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 9 W และ 18 W ถึง 24 W
5	ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 W ถึง 70 W และ 75 W ถึง 180 W
6	ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 6 W ถึง 67 W
7	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E40 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 85-265 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 27 W ถึง 30 W และ 36 W ถึง 100 W และ 120 W
8	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ E14 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1.5 W ถึง 8 W
9	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ GU10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 3 W ถึง 12 W
10	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ GX53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5 W
	(นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 1 1 ส.ค. 2560

ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การรับรองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12862-6203/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ R7S แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 4.5 W ถึง 15 W
12	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G24D-2 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 12 W
13	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G24D-3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 12 W
14	ชุดกึ่งดวงโคมไฟฟ้า มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 12 W ถึง 70 W

(นายวันชัย พนมชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 11 ส.ค. 2560

ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การรับรองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๑

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12593-6135/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 20 W ถึง 60 W และ 80 W ถึง 200 W
2	หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ GU5.3 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 5.5 W

(นายวันชัย พณมชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ - 9 ธ.ค. 2559

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ลำดับที่ ๒

หน้าที่ ๒

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด

ใบอนุญาตที่ น 12861-6202/1955

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับดักจับแมลง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 2 W
2	อุปกรณ์ขับหลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 100-240 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1 W ถึง 15 W 16 W ถึง 100 W และ 120 W

(นายวันชัย พนมชัย)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 11 ส.ค. 2560

Modern Presentation

OUR SOCIAL NETWORKS

@LIGHTTRIO

@LIGHTTRIO

@LIGHTTRIOSHOP

@LIGHTTRIOLED

@ILIGHTTRIOSHOP

Stay in touch with us

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
89/18-19 , 98/18-19 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร 74000

034-872-577 034-446-258 034-446-265

infol@ITTHIRIT.COM @LIGHTTRIOLED

http://lighttrio.com/m @LIHTTIROSHOP

ID LINE : @LIGHTTRIO

DOWNLOAD CATALOG