




# SMARTHOME

excellence

built

for the future of living



2025 - 2026

# SMARTHOME

# Catalogue

ITTHIRIT NICE CORPORATION CO.,LTD.

บริษัท อิทริท นีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์  
อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel. 034-872-577, 034-446-265, 034-446-267

FAX. 034-872-566

Email. info@lighttrio.com



WEBSITE



LINE OFFICIAL



YOUTUBE

# 4 EASY WAYS TO CONNECT LightTrio



## WWW.LIGHTTRIO.COM

คุณสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อก lighttrio ออนไลน์ และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้เลย หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

YOU CAN VIEW THE CATALOG ONLINE AND LIGHTTRIO CAN ALSO ORDER AND PAY IT. OR DOWNLOAD THE CATALOG



ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้า QUESTION & ANSWER PRODUCT ORDER

## ร้านค้า ONLINE



เฟสบุ๊คหน้าเพจของ LIGHTTRIO คุณสามารถติดตามข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม และอัปเดตสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับโคมไฟได้ตลอดเวลา

PRODUCT UPDATE AND LATEST DESIGN TREND ON LIGHTTRIO FACEBOOK



## ITTHI COMPANY PROFILE

ปี 2542 13 กันยายน 2542 จัดตั้ง หจก.อิทธิฤทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 163 ซ.พระรามที่ 2 ซ.71 ถ.พระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อ ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ และ ส่วนประกอบโคมไฟภายใต้แบรนด์ ITTHIRIT และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสองสว่างแบรนด์ชั้นนำ เช่น Siemens Phillips Blicino Megaman

ปี 2553 ม.ค. เปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก “ITTHIRIT” เป็น “LIGHTTRIO” และขยายการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ มี.ค. ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทไปยัง เลขที่ 89/18-19, 98/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน)

ปี 2557 ต.ค. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วน จำกัด อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5 ล้านบาท เริ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟและสินค้าที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประเภท LED

ปี 2558 ต.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 15.80 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

ปี 2560 ม.ค. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1955-2551) สำหรับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สองสว่างและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย

ปี 2561 ต.ค. เริ่มสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ Home Automation มาจำหน่ายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Lighttrio Smart

ปี 2562 ก.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 27 ล้านบาท

ปี 2563 ก.ค. เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม ชื่อ “บจก.อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์” เป็น “บจก.อิทธิฤทธิ์ ในช่ คอร์ ปอเรชั่น”

ปี 2564 เพิ่มทุนจดทะเบียน บจก. เป็น 41 ล้านบาท และขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สองสว่างโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Light)


ปี 2565 เม.ย. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท และ ส.ค.เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 135 ล้านบาทพร้อมแปรรูป

เป็น บริษัทจำกัด(มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2566 ม.ค. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เสนอนวัตกรรมเพื่อจำหน่ายให้กับภาครัฐ มี.ค. เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีชื่อย่อบริษัทว่า “ITTHI”

ปี 2567 ผลิตสินค้าเสาไฟ Smart Pole และระบบ Smart City, ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1, ได้รับหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

ปัจจุบัน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อธุรกิจ โซลาร์ - EV









## ขั้นตอนการลงทะเบียน

1



### ลงทะเบียนผ่าน E-mail

ใช้ E-mail เพื่อใช้งาน Application โดยเลือก ประเทศของผู้ใช้ และ E-mail จากนั้นเลือกยอมรับข้อตกลงการให้บริการ


2



### ยืนยันตัวตนผ่านทาง E-mail

ทำการยืนยันตัวตนหลังจากผ่านขั้นตอนที่ 1 โดยระบบจะส่งรหัส ยืนยันไปทาง E-mail ของผู้ใช้ ให้นำรหัสยืนยัน 6 หลักมาใส่ให้ถูกต้อง


3



### ตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งาน

สร้างรหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อใช้งาน Application

4



### เพิ่มอุปกรณ์กับ Smart phone

กดเครื่องหมาย + มุมขวาบนเพื่อค้นหาอุปกรณ์ จากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์

## ตัวอย่างการเพิ่มอุปกรณ์ Smart Home


1



### เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม

เลือกหมวดหมู่ และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มเข้ามาใน Application


2



### เชื่อมต่อ Wifi ทุกครั้งก่อนใช้งาน

จำเป็นต้องเชื่อมต่อ กับ Wifi ของผู้ใช้ทุกครั้งก่อนการใช้งาน และต้องเป็น Wifi 2.4 GHz เท่านั้น

3



### เชื่อมต่อ Wifi ทุกครั้งก่อนใช้งาน

เมื่อเชื่อมต่อ Wifi เรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และ Application

4



### เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

เมื่อเชื่อมต่อ เสร็จเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่างการควบคุมอุปกรณ์ Smart Home ของผู้ใช้ดังรูปตัวอย่าง





# เรื่องบ้าน 24 ชั่วโมงต้อง Lighttrio Smart





**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

## CONTENTS

Simon Smart M3  **zigbee**



Simon Smart E3  **zigbee**



Simon Smart I7  **zigbee**



Simon Smart 52S  **zigbee**





# SIMON DESIGN


Form Follows Function

Design as a Key Factor for Success:

AESTHETICS

meets

FUNCTION



Good design is becoming increasingly important for over-head industry. Good design therefore not only improves acceptance, it also improves efficiency. Fit for purpose, style neutral to ensure longevity, ergonomics, maintenance and price.

## Simon Designing Awards



X Awards 2014  
Simon 82 Detail



Red Dot 2017  
Simon 100



IF Gold Award 2018  
Fluvia Loop



Red Dot 2019  
Simon 50E



IF Design Award 2019  
Simon 50E





Red Dot 2020  
Simon Smart APP



IF Design Award 2021  
Simon X3




Red Dot 2021  
Simon RoomPad



# Simon | M3

Boundless  
Fearless



## COLOURS

White, Grey, Champagne, Black

## MULTIGANG FRAMES



2 Gang



3 Gang



4 Gang

Switches

Push Button Switches

Socket-outlets

Tel, TV and Data Outlets

Hotel Solutions

Others

M3 Smart

Frames



Dimensions of Applicable Box  
Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

COLOUR ▶

White

-46  
Champagne

-61  
Grey

-26  
Black

Smart Switch

58E8001TY

1 Gang Smart Switch



WH 1,547.-

58E8002TY

2 Gang Smart Switch



WH 1,681.-

58E8003TY

3 Gang Smart Switch



WH 1,766.-

58E8009TY

4 Gang Multifunction  
Smart Switch (2 scene+2 switch)



WH 1,991.-

Smart Curtain Switch

58E8022TY

6 Gang Multifunction  
Smart Switch (3 scene+3 switch)



WH 2,230.-

58E8013TY

1 Gang Smart Curtain Switch



WH 1,766.-

58E8014TY

2 Gang Smart Curtain Switch



WH 2,034.-

58E8015TY

1 Gang Smart Dimming Switch



WH 1,694.-

Smart Dimming Switch

Smart Thermostat

58E8016TY

2 Gang Smart Dimming Switch



WH 1,890.-

58E7101TY

Smart Central-AC  
Thermostat Module(FCU)



WH 3,271.-

581111

1 Gang 1 Way Switch  
(16AX 250V)



WH 114.-

581121

2 Gang 1 Way Switch  
(16AX 250V)



WH 163.-

Switches

Push Button

581031

3 Gang 1 Way Switch with  
fluorescent (16AX 250V)



WH 258.-

581112

1 Gang 2 Way Switch  
(16AX 250V)



WH 138.-

581122

2 Gang 2 Way Switch  
(16AX 250V)



WH 202.-

581111F

1 Gang Push Button Switch



WH 140.-

Dimensions of Applicable Box  
Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

COLOUR ▶

White

-46  
Champagne

-61  
Grey

-26  
Black

Tel, TV and Data Outlets

585111

TV Outlet



WH 199.-

585218

Data Outlet Cat.6



WH 254.-

585302

TV and Data Outlet Cat.6



WH 363.-

58E7251

Twin EU-US with Earth Socket  
with USB A+C Chargers  
(16A 250V)



WH 1,194.-

Socket-outlets

Others

581287

Twin EU-US with Earth Socket



WH 216.-

581000

Blank Plate



WH 45.-

58E101

200W LED Dimmer Switch




WH 747.-

Frames

580620


2 Gang Frame (86mm x 172mm)



WH 38.-

580630


3 Gang Frame (86mm x 258mm)



WH 46.-

580640

4 Gang Frame(86mm x 344mm)



WH 58.-

# Simon | E3

ESSENTIAL  
DESIGN  
MAXIMUM  
FUNCTIONALITY

Switches  
Push Button Switches  
Socket-outlets  
Tel, TV and Data Outlets  
Others





Dimensions of Applicable Box

Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

COLOUR ►

White -61 Grey

COLOUR

White -61 Grey

Dimensions of Applicable Box

Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

Smart Switch

30E801TY

1 Gang Smart Switch  
(200W/Gang)



WH 1,340.-

30E802TY

2 Gang Smart Switch  
(200W/Gang)



WH 1,462.-

30E803TY

3 Gang Smart Switch  
(200W/Gang)



WH 1,751.-

30E813TY

1 Gang Smart Curtain Switch\*




WH 1,766.-

Smart Curtain Switch

Smart Dimming Switch

30E814TY

2 Gang Smart Curtain Switch\*



WH 2,034.-

30E815TY

1 Gang Smart Dimming Switch\*  
(200W/Gang)



WH 1,694.-

30E816TY

2 Gang Smart Dimming Switch\*  
(200W/Gang)



WH 1,890.-

30E711TY

Smart Central-AC Thermostat  
(\*VRF, Modbus open protocol)\*



WH 2,551.-

Smart Thermostat

Switches

301011

1 Gang 1 Way Switch  
(10AX 250V)



WH 75.-

301021

2 Gang 1 Way Switch  
(10AX 250V)



WH 115.-

301031

3 Gang 1 Way Switch  
(10AX 250V)



WH 170.-

301012

1 Gang 2 Way Switch  
(10AX 250V)



WH 115.-

Push Button Switches

301022

2 Gang 2 Way Switch  
(10AX 250V)



WH 170.-

301011F

1 Gang Push-button Switch  
(10A 250V)



WH 110.-

305111

TV Outlet



WH 240.-

305218

Data Outlet Cat.6



WH 340.-

Tel, TV and Data Outlets

Tel, TV and Data Outlets

305302

TV and Data Outlet Cat.6




WH 350.-

Socket-outlets

301287

Twin EU-US Socket with Earth Contact  
(16A 250V)



WH 270.-

Others

301000

Blank Plate



WH 60.-

Frames

\*Frame only needed when multi-gang installation is required. Order separately.

300620

2 Gang Frame/86type  
(88mm\*\*174mm)



WH 42.-

300630

3 Gang Frame/86type  
(88mm\*260mm)



WH 51.-

Simon*i*7



## Simon *i*7 Series

Elegant Simple  
Unique Sophisticated



COLOUR ▶

White

-46 Champagne

-61 Grey

-26 Black



Dimensions of Applicable Box

Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

The codes are not included frames.

Smart Gateway

70E761TY

Smart ZigBee Wall-mounted USB A+C Gateway(WiFi)



WH 2,915.-

Smart Switch

70E8301TY

1 Gang Smart Switch Module (200W/gang)



WH 1,620.-

70E8302TY

2 Gang Smart Switch Module (200W/gang)



WH 1,920.-

70E8303TY

3 Gang Smart Switch Module (200W/gang)



WH 3,045.-

Smart Scene Switch

70E854TY

4 Gang Multifunction Smart Switch Module(2 scene+2 switch)(200W/gang)



WH 2,243.-

70E843TY

2 Gang Smart Scene Remote Switch Module\*  
\*No load wires between switch and light



WH 2,189.-

70E845TY

4 Gang Smart Scene Remote Switch Module\*



WH 2,930.-

Smart Curtain Switch

70E8313TY

1 Gang Smart Curtain Switch Module\*



WH 2,285.-

Smart Dimming Switch

70E8314TY

2 Gang Smart Curtain Switch Module\*  
\*4/5-Wire Strong Current Motor



WH 2,626.-

70E8315TY

1 Gang Smart Dimming Switch Module(200W/Gang)\*



WH 3,332.-

70E8316TY

2 Gang Smart Dimming Switch Module(200W/Gang)\*  
\*TRIAC



WH 3,716.-

Smart Thermostat

70E7024TY

Smart Central-AC Thermostat Module(FCU)



WH 4,719.-

Switches

701011

1 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)



WH 220.-

701021

2 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)



WH 295.-

701031

3 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)



WH 370.-

701012

1 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)



WH 270.-

COLOUR ▶

White

-46 Champagne

-61 Grey

-26 Black



Dimensions of Applicable Box

Plate: 86\*86mm  
Box: 72\*72mm  
Fixing Center: 60.3mm

Push Button

701022

2 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)



WH 375.-

706301

Doorbell switch module (16A 250V)




WH 202.-

Socket-outlets

701087

Single EU-US with Earth Socket Module(10A 250V)



WH 500.-

711287

Twin Euro-US Socket (combined with frame)(16A 250V)



WH 618.-

Others

701000

1 Gang Blank Plate



WH 70.-

Tel, TV and Data Outlets

705111

TV Outlet Module



WH 545.-

705218

Data Outlet Module Cat.6



WH 530.-

705302

TV and Data Outlet Module Cat.6



WH 518.-

Hotel Solutions

70E727

USB(5V 2.4A)+TYPE-C(45W) Module



WH 3,216.-

D701022

2 Gang 2 Way Switch Module with "Do Not Disturb" & "Make Up Room"



WH 435.-

70E612

Doorbell Switch Module with "Do Not Disturb"&"Make Up Room" Indicator



WH 2,508.-

705901

Emergency Switch Module



WH 309.-

Frames 86

700820

2 Gang frame (86mm\*172mm)



WH 140.-

700830

3 Gang Frame (86mm\*258mm)



WH 140.-

700840

4 Gang Frame (86mm\*344mm)



WH 618.-

SIMON i7

COLOUR ▶

|       |                  |             |              |
|-------|------------------|-------------|--------------|
| White | -46<br>Champagne | -61<br>Grey | -26<br>Black |
|-------|------------------|-------------|--------------|

Dimensions of Applicable Box

|  |                                                         |
|--|---------------------------------------------------------|
|  | Plate: 86*86mm<br>Box: 72*72mm<br>Fixing Center: 60.3mm |
|--|---------------------------------------------------------|

Frames 86

**700820**

2 Gang frame  
(86mm\*172mm)



**700830**

3 Gang Frame  
(86mm\*258mm)



**700840**

4 Gang Frame  
(86mm\*344mm)



Mounting Box

**700850**

5 Gang Frame  
(86mm\*430mm)



**45DH86**

1 Gang Flush Mounting Box  
( use for standard 86 type)



— simon —  
LIGHT UP  
EMOTIONS





# Multiple colors to meet different decoration styles

Various colors, find your style  
52s series offers three classic, timeless choices of colors, fully integrated into any decor style.



White



Gold -7W




Grey -7V



# Simon| 52S

Minimalist aesthetic, Simplistic yet not simple



Gold -7W



Grey -7V


COLOUR ▶

White

-7W  
Gold

-7V  
Grey

The codes are not included frames.



## Switches

### HN011

1 Way Switch Module with  
fluorescent(S)



WH 51.-

### HN021

2 gang 1 Way Switch Module with  
fluorescent (S)



WH 70.-

### HN012

2 Way Switch Module with  
fluorescent (S)



WH 80.-

### HN022

2 gang 2 Way Switch Module with  
fluorescent (S)



WH 110.-

### HN111

1 Way Switch Module with  
fluorescent (L)



WH 58.-

### HN112

2 Way Switch Module with  
fluorescent (L)



WH 90.-

### HN131

3 gang 1 Way Switch Module  
with fluorescent (L)



WH 153.-

### HN132

3 gang 2 Way Switch Module  
with fluorescent (L)




WH 173.-

## Socket

### HN302

Doorbell Switch Module with  
fluorescent (L)



WH 120.-

### HN686

Twin EU-US with Earth  
Socket Module (L)



WH 130.-

### HNE721

USB+TYPE-C(20W) Module(S)



WH 500.-

## Control And Regulation

### HNE101

500W Dimmer Switch Module (S)



WH 600.-

## Tel, TV and Data Outlets

### HN618


Data Outlet Module (Cat.6) (S)



WH 220.-

### HN114

TV Outlet Module (S)




WH 132.-

## Others

### HN000

Blank Plate Module (S)



WH 18.-

CONTENTS



Smart Electrical



Smart Multi-function  
Control Panel




Smart Multi-function  
Control Panel (S)



Smart Multi-function  
Control Panel (M)



Smart Multi-function  
Control Panel (L)



Smart Switch Wi-Fi



Smart Switch 86 mm Wi-Fi



Smart Plug Wi-Fi




Smart Plug 86 Wi-Fi



Smart Relay Wi-Fi

Smart IR



Smart IR Remote Control

Smart Camera



Smart Indoor Camera



Smart Indoor Camera



Smart Outdoor Camera

Smart Sensor



Smart Motion Sensor



Smart Door/Window  
Sensor Wi-Fi



Smart Smoke



Smart Siren Alaem



SOS Wireless

CONTENTS



Smart Lighting



Smart LED E27



Smart Ribbon

Smart Curtain



Smart Curtain Motor

Smart Doorlock



Smart Digital Doorlock  
Model : SM-D-A270C



Smart Digital Doorlock  
Model : SM-D-KB199



Smart Digital Doorlock  
Model : SM-D-OSD/SL



Smart Digital Doorlock  
Model : SM-D-G290



Smart Video Doorphone


Smart Electrical Zigbee



Zigbee Gateway



Smart Switch Zigbee



Smart Switch Zigbee  
86 mm



Smart Plug 86 Zigbee



Smart Scene



Smart Relay Zigbee



Smart Motion Sensor  
Zigbee



Smart Door/Window  
Sensor Zigbee



Smart Door/Window  
Sensor Zigbee





## Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

### คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lighthtrio Smart
- ใช้งานเป็นสวิตช์ และ เชื่อมด้วยสาย Ethernet LAN ได้ (เฉพาะรุ่นสีดำ)



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้



ติดตั้งง่าย



หน้าจอแบบ Touch Screen



ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ควบคุมผ่าน Application



SM-MFCONTROL/BK  
(ใช้แทนสวิตช์ได้)



SM-MFCONTROL1/BK  
(ใช้แทนสวิตช์ไม่ได้)





## Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

### คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์โฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lighttrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



หน้าจอแบบ  
Touch Screen



ตั้งวันทีละ  
เวลา เปิด-ปิด ได้



สั่งการด้วยเสียง  
(SRL/Google Home)



ควบคุม  
ผ่าน Application



SM-MFCONTROL/S  
(ใช้แทนสวิตช์ได้)





## Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

### คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lighttrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้ (ติดบล็อคเป็นแนวตั้ง)



ติดตั้งง่าย



หน้าจอแบบ  
Touch Screen



ตั้งวันที่และ  
เวลา เปิด-ปิด ได้



สั่งการด้วยเสียง  
(Siri, Google Home)



ควบคุม  
ผ่าน Application



72 mm.

127 mm.

SM-MFCONTROL/M  
(ใช้แทนสวิตช์ได้)





## Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

### คุณสมบัติ :


- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lighttrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- มีกล้องหน้าสำหรับใช้โทรแบบ Video Call ได้
- ฟังเพลงผ่านแอป spotify ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว




\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้ (ติดบนคอกเป็นแนวตั้ง)



ติดตั้งง่าย หน้าจอแบบ Touch Screen ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้ สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home) รองรับโทรแบบ Video Call ฟังเพลงผ่านแอป Spotify ควบคุมผ่าน Application



มีกล้องหน้าสำหรับ  
การโทรแบบ Video Call



259 mm.  
SM-MFCONTROL/L  
(ใช้แทนสวิตช์ได้)





# Smart Switch

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แบนนวลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lightrio Smart

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบติดได้



ติดตั้งง่าย



สั่งการด้วยเสียง  
(Siri, Google Home)




ตั้งวันที่และ  
เวลา เปิด-ปิด ได้




ควบคุม  
ผ่าน Application

SCAN ME


สแกนสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SW01/WH



SM-SW02/WH



SM-SW03/WH





## Smart Switch 86 mm.

WI-FI

### คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แบนนวลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lighttrio Smart
- ขนาด กว้าง 86 สูง 86 mm.

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบติดได้



ติดตั้งง่าย



สั่งการด้วยเสียง  
(Siri, Google Home)




ตั้งวันที่และ  
เวลา เปิด-ปิด ได้




ควบคุม  
ผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SW01/86/WH



SM-SW02/86/WH



SM-SW03/86/WH





# Smart Plug

WI-FI 

Model:



คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะเป็น ขาแบน ขากลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- ปุ่ม เปิด-ปิด แมนนวลที่เป็นสวิตช์
- วัดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียบใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส




สั่งการด้วยเสียง (SIRI, Google Home)



ตั้งเวลาและเวลาเปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SM-DP/WH

SM-DP/BK





# Smart Plug 86mm.

WI-FI

Model:



## คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะเป็น ขาแบน ขากลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- วััดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียบใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)




ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั้งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-DP/86/BK

SM-DP/86/WH





# Smart Switch Relay



## คุณสมบัติ :

- เปลี่ยนสวิตช์แบบดั้งเดิมของคุณให้เป็นระบบสมาร์ท
- ทำจากพลาสติกคุณภาพดีไม่ติดไฟ
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ไฟสำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน (ติดตั้งใน BOX ฝัง)

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบติดได้ และ MK BOX



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)




ตั้งเวลาและเวลาเปิด-ปิดได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สแกนซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน







# Smart IR Remote Control

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับรีโมท Infrared
- สามารถใช้ร่วมกับ Battery หรือเสียบสาย USB
- สามารถใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดจาก Remote Infrared
- เช่น ทีวี, แอร์, พัดลม, เครื่องเสียง, กล้องทีวี
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ทำงานได้ไกลสูงสุดถึง 10 เมตร

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลาเปิดปิดได้



สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home)



เชื่อมต่อสาย USB



ควบคุมผ่าน Application



SM-IR2



SM-ADAPTER/BK





# Smart Camera

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
- เลนส์ 3.6 มิลลิเมตร เลนส์มุมกว้าง 100 องศา
- หมุนได้ 355 องศา ขึ้นลง 90 องศา
- ระบบ Motion เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- LED IR ระยะทาง 5M
- ระบบ Motion Detector เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP20
- วัสดุ พลาสติก PC คุณภาพสูงไม่ติดไฟ

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ความคมชัด  
ระดับ Full HD



ตรวจจับ  
ความเคลื่อนไหว



พูดตอบโต้  
ได้ 2 ทาง



บันทึกวิดีโอ  
พร้อมเสียง



รองรับ SD Card  
สูงสุด 128 GB



ควบคุม  
ผ่าน Application



SM-CAMERA8





# Smart Camera

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
- เลนส์ความละเอียดสูง 4 มิลลิเมตร มุมมอง 105° (D)/85° (H)/55° (V)
- หมุนได้ 355° ขึ้นลง 90°
- ระบบ Motion เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- ระบบ Motion Detector ตรวจจับภาพนิ่งและความเคลื่อนไหวได้ไกล 15 เมตร
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP65
- วัสดุ พลาสติก PC คุณภาพสูงไม่ติดไฟ
- มี Night Vision สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนจับภาพได้ไกล 20 เมตร



2K

ความคมชัดระดับ 2K

ตรวจจับความเคลื่อนไหว

พูดตอบโต้ได้ 2 ทาง

บันทึกวิดีโอพร้อมเสียง

รองรับ SD Card สูงสุด 256 GB

จัดเก็บข้อมูลใน Cloud ได้

มองเห็นได้ในเวลากลางคืน

ควบคุมผ่าน Application



SM-CAMERA10/OUT





# Smart Motion Sensor

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระยะตรวจจับ 7 เมตร มุมมองตรวจจับ 180 องศา
- สามารถสร้าง Scene ส่งแจ้งเตือน การเคลื่อนไหวเข้าแอปพลิเคชัน
- สามารถตั้ง Scene โดยให้ไฟเปิดเมื่อมีคนเปิดประตู



ติดตั้งง่าย



มีแบตเตอรี่สำรองไฟ




แจ้งเตือน  
แบบ Real Time



ควบคุม  
ผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



**SM-SMOTION**  
(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 1 ก้อน)





# Smart Door Sensor



## คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานพับ
- แจ้งเตือนในกรณีที่มีคนเปิดประตู หน้าต่าง
- สามารถใช้เป็นตัวสั่งงาน สร้าง Scene กับอุปกรณ์อื่นให้ทำงานได้
- มีบันทึกประวัติย้อนหลังได้



ติดตั้งง่าย



มีแบตเตอรี่สำรองไฟ



แจ้งเตือนแบบ Real Time




เซ็นเซอร์แบบติดบานประตูหน้าต่าง



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SDOOR/BK

SM-SDOOR/WH

(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 1 ก้อน)





# Smart Smoke

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบควันไฟ
- มีลำโพงในตัว
- บันทึกประวัติย้อนหลัง
- สร้าง Scene หากพบควันไฟ Siren จะดังทันที
- วัสดุพลาสติกแข็งแรงทนทาน



ติดตั้งง่าย



เชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์



มี Sensor ตรวจจับควัน




สั่งการด้วยเสียง (Smart Google Home)



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SSMOKE

(ใช้ถ่าน AAA 2 ถ่าน)







# Smart Siren Alarm

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- เป็นสัญญาณเตือนภัยขนาดเล็กที่มีเสียงหลายรูปแบบ ระดับเสียง 90 dB
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้
- แจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบขณะมีการเตือนภัย ผ่านแอปพลิเคชัน Lighttrio Smart
- สินค้ามีขนาดเล็กสามารถติดตั้งง่ายแค่เสียบสาย USB
- อุปกรณ์สัญญาณกันขโมย มีลำโพง และไฟในตัว
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ติดตั้งง่าย



มีแบตเตอรี่สำรองไฟ



แจ้งเตือนแบบ Real Time



เชื่อมต่อด้วยสาย USB



ควบคุมผ่าน Application



SM-SIREN





# SOS Wireless Switch

WI-FI

## คุณสมบัติ :

### ปุ่มฉุกเฉิน SM-SOS

- สำหรับกดขอความช่วยเหลือมาพร้อมสายห้อยคอ
- รีโมทสามารถใช้เป็นตัวสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานได้ เช่น กดให้ไฟติด

### ลำโพงแจ้งเตือน SM-SIREN-SOS

- ลำโพงแจ้งเตือนสามารถปรับระดับเสียงได้ 110 dB
- สำหรับกดขอความช่วยเหลือมาพร้อมสายห้อยคอ



SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ติดตั้งง่าย



มีกระดิ่งแจ้งเตือน




มีแบตเตอรี่ในตัว



รองรับระบบ  
IOS และ Android



ควบคุม  
ผ่าน Application







# Smart LED E27



## คุณสมบัติ :

- LED Smart Wi-Fi Bulb ชีว E27 14W 2700K-6500K + RGB แรงดันไฟฟ้า 220V
- เพิ่มจำนวนหลอดไฟ แยกควบคุมเดี่ยว หรือ ควบคุมกลุ่มได้
- ควบคุมการ เปิด-ปิด ปรับระดับความสว่างได้ ผ่านแอปพลิเคชัน
- สามารถเปลี่ยนสีตามต้องการได้มากถึง 16 ล้านสี
- Music Mode ไฟสว่าง เล่นแสงสีได้ตามจังหวะเพลง



มีเสียงเพลง



16 ล้านสี



ตั้งเวลา  
เปิด-ปิดได้



ควบคุม  
ผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-LA6014





# Smart Ribbon

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- ไฟเส้น Strip Light ความยาว 5 เมตร
- แสง RGB 12W/M 2700K - 6500K + RGB
- สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการได้มากถึง 16 ล้านสี
- Music Mode ไฟสว่างตามจังหวะเพลงในโทรศัพท์มือถือ
- ควบคุมระดับความสว่างได้ ทึมได้



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลาเปิดปิดได้



มีเสียงเพลงประกอบขณะทำงาน



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

ลิงค์ซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-RB12





# Smart Curtain Motor

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เป็นรางนำจิบสำหรับนำปกติทั่วไป ควบคุมผ่านรีโมท หรือ เปิด-ปิด
- มีความยาวให้เลือก 2.2, 3.2 4.2 ถึง 8.2 เมตร
- สินค้าผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง มอเตอร์ใช้กับปลั๊กไฟ 220V
- สามารถ เปิด-ปิด จากจุดกลางหรือข้างเดียวกัน
- ติดตั้งแทนรางนำเดิมได้



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลาเปิดปิดได้



สั่งการด้วยเสียง (SIRI/Google Home)



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-CUR-L  
รางอลูมิเนียมเข้าโค้งมุม



SM-CUR

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10








# Smart Door Lock

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสหลอกได้ เพียงให้ตัวถูกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- มีกล่องสำหรับดูคนที่มาอยู่หน้าห้องได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + PC + Acrylic แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัยสูง



SM-D-A270C





# Smart Door Lock



## คุณสมบัติ :

- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 50 นิ้ว
- สร้างผู้ดูแลระบบได้ถึง 10 groups
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- เปิดใช้งานผ่านระบบ NFC ที่รองรับ
- สามารถส่งคำขอปลดล็อคระยะไกลได้
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัยสูง
- มีเบาะภาษาไทย



สแกนลายนิ้วมือ



ปลดล็อคด้วยรหัสผ่าน



ปลดล็อคด้วย Key Card



รองรับเทคโนโลยี NFC




มีสัญญาณกระดิ่ง



เปิดด้วยกุญแจ



ปลดล็อคผ่าน Application



SM-D-KB199





# Smart Door Lock

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- ใช้ได้ทั้งบานเลื่อน และ บานสวิง
- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสหลอกได้ เพียงให้ตัวถูกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + IMD แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัย





สแกน  
ลายนิ้วมือ



ปลดล็อก  
ด้วยรหัสผ่าน




ปลดล็อก  
ด้วย Key Card



มีสัญญาณกระดิ่ง



เปิดด้วยกุญแจ



SM-D-ODS/SL



# Smart Door Lock

WI-FI

## คุณสมบัติ :

- ใช้กับประตูที่เป็นบานเลื่อน (ติดตั้งบนเฟรม Aluminium)
- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสห้ส่ล่อกได้ เพียงให้ตัวถูกล่อกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้ง่านประตู คนเข้าทุกคั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกคั้งที่เป็ดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + IMD แข็งแรงทนทานให้ล่ความปลอดภ้ย

SCAN ME

ล่่งล่ื่อล่ินค้่า + ลู่่บ่ื่อการใช้ง่าน



สแกน  
ลายนิ้วมือ




ปลดล่อก  
ด้วยรหัสผ่าน



ปลดล่อก  
ด้วย Key Card



มีสัญญาณกระดิ่ง



SM-D-G290





# Smart VideoDoor Phone

## คุณสมบัติ :

- กระดิ่งพร้อมกล้องอัจฉริยะ เมื่อกดออกจะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านมือถือ
- สามารถกดรับสาย และ วีดีโอคอลได้
- รองรับการสื่อสารด้วยภาพ 1080P ด้วยมุมมอง 150 องศา
- เมื่อไม่ได้ใช้งานจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้
- รองรับการใช้งานผ่านการเสียบสาย USB มีแบตเตอรี่สำรอง
- มีกล้องสำหรับดูคนที่มาอยู่หน้าห้องได้



ความคมชัดระดับ Full HD



ตรวจจับความเคลื่อนไหว




บันทึกวิดีโอพร้อมเสียง



รองรับ SD Card



ควบคุม ผ่าน Application



SM-VDP-01





# Zigbee Gateway Hub



## คุณสมบัติ :

- Zigbee 3.0
- จุดเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Zigbee
- เสถียรในการรับส่งข้อมูล ใช้พลังงานต่ำ
- ระยะทาง 10-100 เมตร
- เชื่อมต่อได้ถึง 300 อุปกรณ์



ติดตั้งง่าย




ประหยัดไฟ



ควบคุมผ่าน Application


SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-GW-ZB(L)  
เชื่อมต่อสาย LAN





# Smart Switch



## คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แพนแนลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lighttrio Smart

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ 2 x 4 มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส




สั่งการด้วยเสียง (SIRI, Google Home)



ตั้งเวลาที่และเวลาเปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SC-SM-SW01(N)-ZB/BK




SC-SM-SW02(N)-ZB/BK



SC-SM-SW03(N)-ZB/BK



SC-SM-SW01(N)-ZB/WH



SC-SM-SW02(N)-ZB/WH



SC-SM-SW03(N)-ZB/WH





# Smart Switch 86 mm



คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แพนลงกลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lighttrio Smart



\*\*ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ HANDY BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบอื่นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SM-SW01(N)-ZB/86/BK



SM-SW02(N)-ZB/86/BK



SM-SW03(N)-ZB/86/BK



SM-SW01(N)-ZB/86/WH



SM-SW02(N)-ZB/86/WH



SM-SW03(N)-ZB/86/WH





## Smart Plug 86mm.



### คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะเป็น ขาแบน ขาคกลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- วัดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียบใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ HANDY BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบตึ้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง ( Siri, Google Home )




ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-DP-ZB/86/BK

SM-DP-ZB/86/WH





## Smart Remote Scenes Switch

### คุณสมบัติ :

- ควบคุมระบบ Smart Home ภายในบ้าน ติดตั้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินไฟ
- การทำงานเป็นแบบปุ่ม เปิด-ปิด ที่สามารถรวบรวมการสั่งงานหลายคำสั่งในปุ่มเดียว
- ปุ่มเดียวสามารถสั่งงานได้ 3 ครั้ง
  - กด 1 ครั้ง
  - กด 2 ครั้ง (ดับเบิลคลิก)
  - กดค้าง
- ทั้งหมด 12 คำสั่ง
- ปุ่ม เปิด-ปิด เป็นแบบสัมผัสมีไฟ LED แสดงผล
- ติดตั้งอุปกรณ์ผ่าน Gateway
- Remote Switch ใช้ถ่าน CR2430

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



ควบคุมหลายคำสั่งเพียงปุ่มเดียว



ควบคุมผ่าน Application



SM-SC12-ZB/BK

SM-SC12-ZB/WH





# Smart Switch Relay



## คุณสมบัติ :

- เปลี่ยนสวิตช์แบบดั้งเดิมของคุณให้เป็นระบบสมาร์ต
- ทำจากพลาสติกคุณภาพดีไม่ติดไฟ
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ไฟสำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน (ติดตั้งใน BOX ฝัง)

\*\*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้ และ MK BOX



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home)




ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-RL1M-ZB

SM-RL2M-ZB





# Smart Motion Sensor



## คุณสมบัติ :

- ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระยะตรวจจับ 7 เมตร ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน
- สามารถนำ Sensor ไปใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้
- เช่นให้ Siren ดังในเวลากลางคืนเมื่อมีวัตถุผ่าน Sensor
- ใช้เป็น Sensor สำหรับสวิตช์ไฟอัจฉริยะ
- ติดตั้งอุปกรณ์ผ่าน Gateway

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



ติดตั้งง่าย



เชื่อมต่อ  
กับสาย USB



มีแบตเตอรี่  
สำรองไฟ



ปรับหมุนได้



แจ้งเตือน  
แบบ Real Time



ควบคุม  
ผ่าน Application



SM-SMOTION2-ZB

(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 2 ก้อน)