




SMARTHOME

excellence

built
for the future of living



2025 - 2026

SMARTHOME

Catalogue

ITTHIRIT NICE CORPORATION CO.,LTD.
บริษัท อิทริทไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพินท้ายบึงสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel. 034-872-577, 034-446-265, 034-446-267
FAX 034-872-566
Email: info@lighttrio.com



WEBSITE



LINE OFFICIAL



YOUTUBE

4 ช่องทางการติดต่อ EASY WAYS TO CONNECT LightTrio



WWW.LIGHTTRIO.COM

คุณสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อก lighttrio ออนไลน์ และยังสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้เลย หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อก

YOU CAN VIEW THE CATALOG ONLINE AND LIGHTTRIO CAN ALSO ORDER AND PAY IT. OR DOWNLOAD THE CATALOG

 LINE ID : @LIGHTTRIO

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้า QUESTION & ANSWER PRODUCT ORDER

ร้านค้า ONLINE



WWW.FACEBOOK.COM/LIGHTTRIO

เฟซบุ๊กหน้าเพจของ LIGHTTRIO คุณสามารถติดตามข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรม และอัปเดตสินค้าใหม่ๆ เกี่ยวกับคอมไฟได้ตลอดเวลา

PRODUCT UPDATE AND LATEST DESIGN TREND ON LIGHTTRIO FACEBOOK



ITTHI COMPANY PROFILE

ปี 2542 13 กันยายน 2542 จัดตั้ง หจก.อิทธิฤทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 163 ซ.พระรามที่ 2 ซ.71 ถ.พระราม 2 แขวงสามตำบล บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อ ประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทคอมไฟ และ ส่วนประกอบคอมไฟภายใต้แบรนด์ ITTHIRIT และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าสองสว่างแบรนด์ชั้นนำ เช่น Siemens Phillips Bticino Megaman

ปี 2553 ม.ค. เปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก "ITTHIRIT" เป็น "LIGHTTRIO" และขยายการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ มี.ค. ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทไปยัง เลขที่ 89/18-19, 98/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน)

ปี 2557 ต.ค. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วน จำกัด อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5 ล้านบาท เริ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโซล่าเซลล์ และสินค้าที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประเภท LED

ปี 2558 ต.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 15.80 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย

ปี 2560 ม.ค. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1955-2551) สำหรับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สองสว่างและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย

ปี 2561 ต.ค. เริ่มสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ Home Automation มาจำหน่ายให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ Lighttrio Smart

ปี 2562 ก.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 27 ล้านบาท

ปี 2563 ก.ค. เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม ชื่อ "บจก.อิทธิฤทธิ์ อิเล็กทรอนิกส์" เป็น "บจก.อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น"

ปี 2564 เพิ่มทุนจดทะเบียน บจก. เป็น 41 ล้านบาท และขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สองสว่างโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Light)


ปี 2565 เม.ย. เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100 ล้านบาท และ ส.ค.เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 135 ล้านบาทพร้อมแปรสภาพ


เป็น บริษัทจำกัด(มหาชน) เมื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2566 ม.ค. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เสานวัตกรรมเพื่อจำหน่ายให้กับภาครัฐ มี.ค. เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีชื่อย่อบริษัทว่า "ITTHI"


ปี 2567 ผลิตสินค้าเสาไฟ Smart Pole และระบบ Smart City, ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1, ได้รับหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

ปัจจุบัน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อลุยธุรกิจ โซลาร์ - EV






ขั้นตอนการลงทะเบียน



ลงทะเบียนผ่าน E-mail

ใช้ E-mail เพื่อใช้งาน Application โดยเลือก ประเทศของผู้ใช้ และ E-mail จากนั้นเลือกยอมรับข้อตกลงการให้บริการ




ยืนยันตัวตนผ่านทาง E-mail

ทำการยืนยันตัวตนหลังจากผ่านขั้นตอนที่ 1 โดยระบบจะส่งรหัส ยืนยันไปทาง E-mail ของผู้ใช้ ให้นำรหัสยืนยัน 6 หลักมาใส่ให้ถูกต้อง



ตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งาน


สร้างรหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อใช้งาน Application



เพิ่มอุปกรณ์กับ Smart phone


กดเครื่องหมาย + มุมขวาบนเพื่อค้นหาอุปกรณ์ จากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์

ตัวอย่างการเพิ่มอุปกรณ์ Smart Home




เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม

เลือกหมวดหมู่ และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ต้องการ เพิ่มเข้ามาใน Application



เชื่อมต่อ Wifi ทุกครั้งก่อนใช้งาน

จำเป็นต้องเชื่อมต่อ กับ Wifi ของผู้ใช้ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน และต้องเป็น Wifi 2.4 GHz เท่านั้น



เชื่อมต่อ Wifi ทุกครั้งก่อนใช้งาน

เมื่อเชื่อมต่อ Wifi เรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่าง แสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ และ Application




เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

เมื่อเชื่อมต่อ เสร็จเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่าง การควบคุมอุปกรณ์ Smart Home ของผู้ใช้ ดังรูปตัวอย่าง

การประกอบธุรกิจของบริษัท




เรื่องบ้าน 24 ชั่วโมงต้อง Lighttrio Smart



ออกจากบ้าน

เพื่อความปลอดภัยในบ้านของคุณมากยิ่งขึ้น ด้วยโหมดออกจากบ้าน โดยการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านของคุณ



ตื่นนอน

ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยแสงแดดอันอบอุ่น จากหน้าต่างที่ค่อยๆ เปิดอย่างช้าๆ โดยอัตโนมัติ



Security alarm

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนว่าหน้าต่างของคุณกำลังเปิดอยู่ และเมื่อคุณตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดที่ทำงานแบบเรียลไทม์ ผ่านมือถือสบายใจได้ แนวของเพื่อนบ้านแวะเข้ามาทักทายกับแนวของคุณเท่านั้นเอง



กลับบ้าน

ในสภาพอากาศที่ร้อนระอุ ทำให้รู้สึกหงุดหงิด ในตอนนี้ คุณอยากกลับบ้านโดยเร็วที่สุด และทันทีที่คุณเดินเข้ามาในห้อง คุณจะรู้สึกเย็นสบายเนื่องจากแอร์ของคุณได้เริ่มทำงานไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่คุณจะกลับมาถึงบ้าน




เวลานอน

เมื่อถึงเวลาเข้านอน "Sleep mode" บน Control Panel ไฟในห้องทั้งหมดจะดับลง อุปกรณ์จะถูกปรับอัตโนมัติ ทำให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ กลับสบายจนถึงเช้า

ช่วงเวลาดูหนัง

หลังอาหารเย็น คุณต้องการพักผ่อนและดูหนังเพียงแค่มองดูว่า "OK Google turn on the movie" จากนั้น ผ่าน่านก็จะเปิดไฟหรือลง สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือ หาจุดที่สะดวกที่สุดสำหรับนอนดูหนัง





simon
LIGHT UP EMOTIONS

CONTENTS

Simon Smart M3  **zigbee**



Simon Smart E3  **zigbee**



Simon Smart I7  **zigbee**



Simon Smart 52S  **zigbee**



SIMON DESIGN

Form Follows Function




Design as a Key Factor for Success:


AESTHETICS

meets

FUNCTION



Good design is becoming increasingly important for overhead industry. Good design therefore not only improves acceptance, it also improves efficiency. Fit for purpose, style neutral to ensure longevity, ergonomics, maintenance and price.



Simon Designing Awards



X Awards 2014
Simon 82 Detail



Red Dot 2017
Simon 100



IF Gold Award 2018
Fluvia Loop



Red Dot 2019
Simon 50E




IF Design Award 2019
Simon 50E




Red Dot 2020
Simon Smart APP



IF Design Award 2021
Simon X3




Red Dot 2021
Simon RoomPad



Simon | M3


Boundless
Fearless



COLOURS

White, Grey, Champagne, Black

MULTIGANG FRAMES



2 Gang



3 Gang



4 Gang

- Switches
- Push Button Switches
- Socket-outlets
- Tel, TV and Data Outlets
- Hotel Solutions
- Others
- M3 Smart
- Frames

Dimensions of Applicable Box
 Plate: 86*86mm
 Box: 72*72mm
 Fixing Center: 60.3mm

COLOUR ▶ White -46 Champagne -61 Grey -26 Black

Smart Switch

<p>58E8001TY 1 Gang Smart Switch</p>  <p>WH 1,547.-</p>	<p>58E8002TY 2 Gang Smart Switch</p>  <p>WH 1,681.-</p>	<p>58E8003TY 3 Gang Smart Switch</p>  <p>WH 1,766.-</p>	<p>58E8009TY 4 Gang Multifunction Smart Switch (2 scene+2 switch)</p>  <p>WH 1,991.-</p>
---	---	--	--

Smart Curtain Switch

<p>58E8022TY 6 Gang Multifunction Smart Switch (3 scene+3 switch)</p>  <p>WH 2,230.-</p>	<p>58E8013TY 1 Gang Smart Curtain Switch</p>  <p>WH 1,766.-</p>	<p>58E8014TY 2 Gang Smart Curtain Switch</p>  <p>WH 2,034.-</p>
---	--	---



Smart Dimming Switch

<p>58E8015TY 1 Gang Smart Dimming Switch</p>  <p>WH 1,694.-</p>
--





Smart Thermostat

<p>58E8016TY 2 Gang Smart Dimming Switch</p>  <p>WH 1,890.-</p>	<p>58E7101TY Smart Central-AC Thermostat Module(FCU)</p>  <p>WH 3,271.-</p>
---	---

Switches

<p>581111 1 Gang 1 Way Switch (16AX 250V)</p>  <p>WH 114.-</p>	<p>581121 2 Gang 1 Way Switch (16AX 250V)</p>  <p>WH 163.-</p>
---	--





Push Button

<p>581031 3 Gang 1 Way Switch with fluorescent (16AX 250V)</p>  <p>WH 258.-</p>	<p>581112 1 Gang 2 Way Switch (16AX 250V)</p>  <p>WH 138.-</p>	<p>581122 2 Gang 2 Way Switch (16AX 250V)</p>  <p>WH 202.-</p>	<p>581111F 1 Gang Push Button Switch</p>  <p>WH 140.-</p>
---	--	---	---

Dimensions of Applicable Box
 Plate: 86*86mm
 Box: 72*72mm
 Fixing Center: 60.3mm

COLOUR ▶ White -46 Champagne -61 Grey -26 Black



Tel, TV and Data Outlets

<p>585111 TV Outlet</p>  <p>WH 199.-</p>	<p>585218 Data Outlet Cat.6</p>  <p>WH 254.-</p>	<p>585302 TV and Data Outlet Cat.6</p>  <p>WH 363.-</p>	<p>58E7251 Twin EU-US with Earth Socket with USB A+C Chargers (16A 250V)</p>  <p>WH 1,194.-</p>
--	--	---	---


Socket-outlets

<p>581287 Twin EU-US with Earth Socket</p>  <p>WH 216.-</p>
--


Others

<p>581000 Blank Plate</p>  <p>WH 45.-</p>	<p>58E101 200W LED Dimmer Switch</p>  <p>WH 747.-</p>
--	--

Frames


<p>580620 2 Gang Frame (86mm x 172mm)</p>  <p>WH 38.-</p>

580630
3 Gang Frame (86mm x 258mm)



WH 46.-

580640
4 Gang Frame(86mm x 344mm)




WH 58.-

Simon | E3

ESSENTIAL
DESIGN
MAXIMUM
FUNCTIONALITY



- Switches
- Push Button Switches
- Socket-outlets
- Tel, TV and Data Outlets
- Others



COLOUR ▶ White -61 Grey

Dimensions of Applicable Box
 Plate: 86*86mm
 Box: 72*72mm
 Fixing Center: 60.3mm

Smart Switch

30E801TY

1 Gang Smart Switch
(200W/Gang)



WH 1,340.-

30E802TY

2 Gang Smart Switch
(200W/Gang)



WH 1,462.-

30E803TY

3 Gang Smart Switch
(200W/Gang)



WH 1,751.-

Smart Curtain Switch

30E813TY

1 Gang Smart Curtain Switch*



WH 1,766.-

Smart Dimming Switch

30E814TY

2 Gang Smart Curtain Switch*



WH 2,034.-

30E815TY

1 Gang Smart Dimming Switch*
(200W/Gang)



WH 1,694.-

30E816TY

2 Gang Smart Dimming Switch*
(200W/Gang)



WH 1,890.-

Smart Thermostat

30E711TY

Smart Central-AC Thermostat
(*VRF, Modbus open protocol)*



WH 2,551.-

Switches

301011

1 Gang 1 Way Switch
(10AX 250V)



WH 75.-

301021

2 Gang 1 Way Switch
(10AX 250V)



WH 115.-

301031

3 Gang 1 Way Switch
(10AX 250V)



WH 170.-

301012

1 Gang 2 Way Switch
(10AX 250V)



WH 115.-

COLOUR White -61 Grey

Dimensions of Applicable Box
 Plate: 86*86mm
 Box: 72*72mm
 Fixing Center: 60.3mm

Tel, TV and Data Outlets

305302

TV and Data Outlet Cat.6



WH 350.-

Socket-outlets

301287

Twin EU-US Socket with Earth Contact
(16A 250V)



WH 270.-

Others

301000

Blank Plate



WH 60.-

30E7271

USB(5V 3A)+TYPE-C(30W)



WH 1,448.-

306102

200W LED Dimmer Switch



WH 682.-

Frames

*Frame only needed when multi-gang installation is required. Order separately.

300620

2 Gang Frame/86type
(88mm**174mm)



WH 42.-

300630

3 Gang Frame/86type
(88mm*260mm)



WH 51.-

Push Button Switches

301022

2 Gang 2 Way Switch
(10AX 250V)



WH 170.-

301011F

1 Gang Push-button Switch
(10A 250V)



WH 110.-

Tel, TV and Data Outlets

305111

TV Outlet



WH 240.-

305218

Data Outlet Cat.6



WH 340.-

Simonji7



Simon i7 Series

Elegant Simple
Unique Sophisticated



The codes are not included frames.

Smart Gateway

Smart Switch

<p>70E761TY</p> <p>Smart ZigBee Wall-mounted USB A+C Gateway(WiFi)</p> <p>WH 2,915.-</p>	<p>70E8301TY</p> <p>1 Gang Smart Switch Module (200W/gang)</p> <p>WH 1,620.-</p>	<p>70E8302TY</p> <p>2 Gang Smart Switch Module (200W/gang)</p> <p>WH 1,920.-</p>	<p>70E8303TY</p> <p>3 Gang Smart Switch Module (200W/gang)</p> <p>WH 3,045.-</p>
---	---	---	---

Smart Scene Switch

Smart Curtain Switch

<p>70E854TY</p> <p>4 Gang Multifunction Smart Switch Module(2 scene+2 switch)(200W/gang)</p> <p>WH 2,243.-</p>	<p>70E843TY</p> <p>2 Gang Smart Scene Remote Switch Module* *No load wires between switch and light</p> <p>WH 2,189.-</p>	<p>70E845TY</p> <p>4 Gang Smart Scene Remote Switch Module*</p> <p>WH 2,930.-</p>	<p>70E8313TY</p> <p>1 Gang Smart Curtain Switch Module*</p> <p>WH 2,285.-</p>
---	--	--	--


Smart Dimming Switch

Smart Thermostat

<p>*4/5-Wire Strong Current Motor</p> <p>70E8314TY</p> <p>2 Gang Smart Curtain Switch Module*</p> <p>WH 2,626.-</p>	<p>70E8315TY</p> <p>1 Gang Smart Dimming Switch Module(200W/Gang)*</p> <p>WH 3,332.-</p>	<p>*TRIAC</p> <p>70E8316TY</p> <p>2 Gang Smart Dimming Switch Module(200W/Gang)*</p> <p>WH 3,716.-</p>	<p>70E7024TY</p> <p>Smart Central-AC Thermostat Module(FCU)</p> <p>WH 4,719.-</p>
--	---	---	--

Switches

<p>701011</p> <p>1 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)</p> <p>WH 220.-</p>	<p>701021</p> <p>2 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)</p> <p>WH 295.-</p>	<p>701031</p> <p>3 Gang 1 Way Switch Module (16AX 250V)</p> <p>WH 370.-</p>	<p>701012</p> <p>1 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)</p> <p>WH 270.-</p>
--	--	--	--



Push Button

Socket-outlets

<p>701022</p> <p>2 Gang 2 Way Switch Module (16AX 250V)</p> <p>WH 375.-</p>	<p>706301</p> <p>Doorbell switch module (16A 250V)</p> <p>WH 202.-</p>	<p>701087</p> <p>Single EU-US with Earth Socket Module(10A 250V)</p> <p>WH 500.-</p>	<p>711287</p> <p>Twin Euro-US Socket (combined with frame)(16A 250V)</p> <p>WH 618.-</p>
--	---	---	---

Others

Tel, TV and Data Outlets

<p>701000</p> <p>1 Gang Blank Plate</p> <p>WH 70.-</p>	<p>705111</p> <p>TV Outlet Module</p> <p>WH 545.-</p>	<p>705218</p> <p>Data Outlet Module Cat.6</p> <p>WH 530.-</p>	<p>705302</p> <p>TV and Data Outlet Module Cat.6</p> <p>WH 518.-</p>
---	--	--	---

Hotel Solutions

<p>70E727</p> <p>USB(5V 2.4A)+TYPE-C(45W) Module</p> <p>WH 3,216.-</p>	<p>D701022</p> <p>2 Gang 2 Way Switch Module with "Do Not Disturb" & "Make Up Room"</p> <p>WH 435.-</p>	<p>70E612</p> <p>Doorbell Switch Module with "Do Not Disturb"&"Make Up Room" Indicator</p> <p>WH 2,508.-</p>	<p>705901</p> <p>Emergency Switch Module</p> <p>WH 309.-</p>
---	--	---	---

Frames 86

<p>700820</p> <p>2 Gang frame (86mm*172mm)</p> <p>WH 140.-</p>	<p>700830</p> <p>3 Gang Frame (86mm*258mm)</p> <p>WH 140.-</p>	<p>700840</p> <p>4 Gang Frame (86mm*344mm)</p> <p>WH 618.-</p>
---	---	---

COLOUR ▶

White	-46 Champagne	-61 Grey	-26 Black
-------	------------------	-------------	--------------

Dimensions of Applicable Box

Plate: 86*86mm
Box: 72*72mm
Fixing Center: 60.3mm

Frames 86

700820

2 Gang frame
(86mm*172mm)



700830

3 Gang Frame
(86mm*258mm)



700840

4 Gang Frame
(86mm*344mm)



Mounting Box

700850

5 Gang Frame
(86mm*430mm)



45DH86

1 Gang Flush Mounting Box
(use for standard 86 type)



— simon —
LIGHT UP
EMOTIONS



Multiple colors to meet different decoration styles

Various colors, find your style
52s series offers three classic, timeless choices of colors, fully integrated into any decor style.



White



Gold -7W




Grey -7V



Simon | 52S

Minimalist aesthetic, Simplistic yet not simple



Gold -7W




Grey -7V

COLOUR ▶



The codes are not included frames.



Switches

HN011

1 Way Switch Module with fluorescent(S)



WH 51.-

HN021

2 gang 1 Way Switch Module with fluorescent (S)



WH 70.-

HN012

2 Way Switch Module with fluorescent (S)



WH 80.-

HN022

2 gang 2 Way Switch Module with fluorescent (S)



WH 110.-

HN111

1 Way Switch Module with fluorescent (L)



WH 58.-

HN112

2 Way Switch Module with fluorescent (L)



WH 90.-

HN131

3 gang 1 Way Switch Module with fluorescent (L)



WH 153.-

HN132

3 gang 2 Way Switch Module with fluorescent (L)




WH 173.-

Socket

HN302

Doorbell Switch Module with fluorescent (L)



WH 120.-

HN686

Twin EU-US with Earth Socket Module (L)



WH 130.-

HNE721

USB+TYPE-C(20W) Module(S)



WH 500.-

Control And Regulation

HNE101

500W Dimmer Switch Module (S)



WH 600.-

Tel, TV and Data Outlets

HN618

Data Outlet Module (Cat.6) (S)



WH 220.-

HN114

TV Outlet Module (S)



WH 132.-

Others

HN000

Blank Plate Module (S)



WH 18.-

CONTENTS



Smart Electrical



Smart Multi-function Control Panel



Smart Multi-function Control Panel (S)



Smart Multi-function Control Panel (M)



Smart Multi-function Control Panel (L)



Smart Switch Wi-Fi



Smart Switch 86 mm Wi-Fi



Smart Plug Wi-Fi



Smart Plug 86 Wi-Fi



Smart Relay Wi-Fi

Smart IR




Smart IR Remote Control

Smart Camera



Smart Indoor Camera



Smart Indoor Camera



Smart Outdoor Camera

Smart Sensor



Smart Motion Sensor



Smart Door/Window Sensor Wi-Fi



Smart Smoke



Smart Siren Alaem



SOS Wireless

CONTENTS



Smart Lighting



Smart LED E27



Smart Ribbon

Smart Curtain



Smart Curtain Motor

Smart Doorlock



Smart Digital Doorlock Model : SM-D-A270C



Smart Digital Doorlock Model : SM-D-KB199



Smart Digital Doorlock Model : SM-D-OSD/SL



Smart Digital Doorlock Model : SM-D-G290



Smart Video Doorphone

Smart Electrical Zigbee



Zigbee Gateway



Smart Switch Zigbee



Smart Switch Zigbee 86 mm



Smart Plug 86 Zigbee



Smart Scene



Smart Relay Zigbee



Smart Motion Sensor Zigbee



Smart Door/Window Sensor Zigbee



Smart Door/Window Sensor Zigbee

Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lighthrio Smart
- ใช้งานเป็นสวิตช์ และ เชื่อมด้วยสาย Ethernet LAN ได้ (เฉพาะรุ่นสีดำ)



*ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



SM-MFCONTROL/BK
(ใช้แทนสวิตช์ได้)



SM-MFCONTROL1/BK
(ใช้แทนสวิตช์ไม่ได้)



Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lightrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว



**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



SM-MFCONTROL/S
(ใช้แทนสวิทซ์ได้)



Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

คุณสมบัติ :

- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lightrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว



**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบตั้งได้ (ติดบนคานเป็นแนวตั้ง)



ติดตั้งง่าย



หน้าจอแบบ Touch Screen



ตั้งวัน/เวลา เปิด-ปิด ได้



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ควบคุมผ่าน Application



72 mm.

127 mm.

SM-MFCONTROL/M
(ใช้แทนสวิตซ์ได้)



Smart Multi-functional Control Panel WI-FI

คุณสมบัติ :


- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมผ่านหน้าจอ
- สามารถสั่งงาน SCENE ได้จากที่เดียว
- เป็น Zigbee Gateway ในตัว
- หน้าจอแสดงผล ถึงข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจาก Lightrio Smart
- มีฟังก์ชัน Intercom สามารถโทรหากันระหว่างตัวอุปกรณ์ได้
- มีกล้องหน้าสำหรับใช้โทรแบบ Video Call ได้
- ฟังเพลงผ่านแอป spotify ได้
- อุปกรณ์รองรับ Alexa สามารถสั่งการด้วยเสียงได้
- อุปกรณ์เป็น Gateway ในตัว



**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้ (ติดบล็อกเป็นแนวตั้ง)



ติดตั้งง่าย หน้าจอแบบ Touch Screen ตั้งวันที่: เวลา เปิด-ปิด ได้ สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home) รองรับโทรแบบ Video Call ฟังเพลงผ่านแอป Spotify ควบคุมผ่าน Application



มีกล้องหน้าสำหรับ
การโทรแบบ Video Call



259 mm.

161 mm.

SM-MFCNTROL/L
(ใช้แทนสวิตซ์ได้)



Smart Switch

WI-FI

คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แบนนวลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lightrio Smart

**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้



ติดตั้งง่าย



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)




ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้




ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SW01/WH



SM-SW02/WH



SM-SW03/WH



Smart Switch 86 mm.

WI-FI 

คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แมนนวลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lightrio Smart
- ขนาด กว้าง 86 สูง 86 mm.

**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบตึ้นได้



ติดตั้งง่าย



สั่งการด้วยเสียง
(Siri, Google Home)




ตั้งวันที่และ
เวลา เปิด-ปิด ได้




ควบคุม
ผ่าน Application

SCAN ME


สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-SW01/86/WH



SM-SW02/86/WH



SM-SW03/86/WH



Smart Plug

WI-FI

Model:



คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะ เป็น ขาแบน ขากลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- ปุ่ม เปิด-ปิด แมนนวลที่เป็นสวิตช์
- มาตรการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียบใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)

**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (SIR, Google Home)




ตั้งเวลาและเวลาเปิด-ปิดได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-DP/WH

SM-DP/BK



Smart Plug 86mm.



Model:



คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะ เป็น ขาแบน ขากลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- จัดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียบใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)

**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส




สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ตั้งวันที่และเวลา เป็น-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SM-DP/86/BK

SM-DP/86/WH



Smart Switch Relay



คุณสมบัติ :

- เปลี่ยนสวิตช์แบบดั้งเดิมของคุณให้เป็นระบบสมาร์ท
- ทำจากพลาสติกคุณภาพดีไม่ติดไฟ
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ไฟสำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน (ติดตั้งใน BOX ผนัง)

**ใช้กับกล่องผนังแบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใช้แบบอื่นได้ และ MK BOX



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)




ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้



ควบคุมผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-RL1M

SM-RL2M



Smart IR Remote Control

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับรีโมท Infrared
- สามารถใช้ร่วมกับ Battery หรือเสียบสาย USB
- สามารถใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดจาก Remote Infrared
- เช่น ทีวี, แอร์, พัดลม, เครื่องเสียง, กล้องทีวี
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD
- ทำงานได้ไกลสูงสุดถึง 10 เมตร



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลาเปิดปิดได้



สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home)



เชื่อมต่อสาย USB



ควบคุมผ่าน Application



SM-IR2



SM-ADAPTER/BK



Smart Camera



คุณสมบัติ :

- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
- เลนส์ 3.6 มิลลิเมตร เลนส์มุมกว้าง 100 องศา
- หมุนได้ 355 องศา ขึ้นลง 90 องศา
- ระบบ Motion เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- LED IR ระยะทาง 5M
- ระบบ Motion Detector เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP20
- วัสดุ พลาสติก PC คุณภาพสูงไม่ติดไฟ



ความคมชัดระดับ Full HD



SM-CAMERA8



Smart Camera



คุณสมบัติ :

- กล้องวงจรปิด ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
- เลนส์ความละเอียดสูง 4 มิลลิเมตร มุมมอง 105° (D)/85° (H)/55° (V)
- มุมมองของเลนส์ 90°
- ระบบ Motion เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
- ระบบ Motion Detector ตรวจจับภาพนิ่งและความเคลื่อนไหวได้ไกล 15 เมตร
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP65
- วัสดุ พลาสติก PC คุณภาพสูงไม่ติดไฟ
- มี Night Vision สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนจับภาพได้ไกล 20 เมตร



ความคมชัด
ระดับ 2K



ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว



พูดตอบได้
ได้ 2 ทาง



บันทึกวิดีโอ
พร้อมเสียง



รองรับ SD Card
สูงสุด 256 GB



จัดเก็บข้อมูลใน
Cloud ได้



มองเห็นได้
ในเวลากลางคืน



ควบคุม
ผ่าน Application



SM-CAMERA11/OUT



Smart Motion Sensor

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระยะตรวจจับ 7 เมตร มุมมองตรวจจับ 180 องศา
- สามารถสร้าง Scene ส่งแจ้งเตือน การเคลื่อนไหวเข้าแอปพลิเคชัน
- สามารถตั้ง Scene โดยให้ไฟเปิดเมื่อมีคนเปิดประตู



ติดตั้งง่าย




มีแบตเตอรี่สำรองไฟ



แจ้งเตือนแบบ Real Time



ควบคุมผ่าน Application



SM-SMOTION
(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 1 ก้อน)



Smart Door Sensor

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานพลิก
- แจ้งเตือนในกรณีที่มีคนเปิดประตู หน้าต่าง
- สามารถใช้เป็นตัวสั่งงาน สร้าง Scene กับอุปกรณ์อื่นให้ทำงานได้
- มีบันทึกประวัติย้อนหลังได้



ติดตั้งง่าย



มีแบตเตอรี่สำรองไฟ




แจ้งเตือนแบบ Real Time



เซ็นเซอร์บอกสถานะ: เปิด-ปิด



ควบคุมผ่าน Application



SM-SDOOR/BK

SM-SDOOR/WH

(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 1 ก้อน)



Smart Smoke

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบควันไฟ
- มีลำโพงในตัว
- บันทึกประวัติย้อนหลัง
- สร้าง Scene หากพบควันไฟ Siren จะดังทันที
- วัสดุพลาสติกแข็งทนทาน



ติดตั้งง่าย



เชื่อมต่อ
ได้หลายอุปกรณ์



มี Sensor
ตรวจจับควัน



สั่งการด้วยเสียง
(Siri, Google Home)



ควบคุม
ผ่าน Application



SM-SSMOKE

(ใช้ถ่าน AAA 2 ก้อน)



Smart Siren Alarm

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เป็นสัญญาณเตือนภัยขนาดเล็กที่มีเสียงหลายรูปแบบ ระดับเสียง 90 dB
- สามารถปรับระดับความดังของเสียงได้
- แจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบขณะมีการเตือนภัย ผ่านแอปพลิเคชัน Lighthtrio Smart
- สินค้ามีขนาดเล็กสามารถติดตั้งง่ายแค่เสียบสาย USB
- อุปกรณ์สัญญาณกันขโมย มีลำโพง และไฟในตัว
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้



ติดตั้งง่าย



มีแบตเตอรี่สำรองไฟ



แจ้งเตือนแบบ Real Time



เชื่อมต่อด้วยสาย USB



ควบคุมผ่าน Application



SM-SIREN



SOS Wireless Switch

WI-FI

คุณสมบัติ :

ปุ่มฉุกเฉิน SM-SOS


- สำหรับกดขอความช่วยเหลือมาพร้อมสายห้อยคอ
- รีโมทสามารถใช้เป็นตัวสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานได้ เช่น กดให้ไฟติด

ลำโพงแจ้งเตือน SM-SIREN-SOS

- ลำโพงแจ้งเตือนสามารถปรับระดับเสียงได้ 110 dB
- สำหรับกดขอความช่วยเหลือมาพร้อมสายห้อยคอ



ติดตั้งง่าย มีกระดิ่งแจ้งเตือน มีแบตเตอรี่ในตัว รองรับระบบ IOS และ Android ควบคุมผ่าน Application





Smart LED E27

WI-FI

คุณสมบัติ :

- LED Smart Wi-Fi Bulb ชั่ว E27 14W 2700K-6500K + RGB แรงดันไฟฟ้า 220V
- เพิ่มจำนวนหลอดไฟ แยกควบคุมเดี่ยว หรือ ควบคุมกลุ่มได้
- ควบคุมการ เปิด-ปิด ปรับระดับความสว่างได้ ผ่านแอปพลิเคชัน
- สามารถเปลี่ยนสีตามต้องการได้มากถึง 16 ล้านสี
- Music Mode ไฟสว่าง เล่นแสงสีได้ตามจังหวะเพลง



มีเสียงเพลง



16 ล้านสี



ตั้งเวลา
เปิด-ปิดได้



ควบคุม
ผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-LA6014



Smart Ribbon

WI-FI

คุณสมบัติ :

- ไฟเส้น Strip Light ความยาว 5 เมตร
- แสง RGB 12W/M 2700K - 6500K + RGB
- สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการได้มากที่สุด 16 ล้านสี
- Music Mode ไฟสว่างตามจังหวะเพลงในโทรศัพท์มือถือ
- ควบคุมระดับความสว่างได้ ติမ်ได้



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลา
เปิดปิดได้



มีเสียงเพลงประกอบ
ขณะกำลังนอนหลับ



ควบคุม
ผ่าน Application

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-RB12



Smart Curtain Motor

WI-FI

คุณสมบัติ :

- เป็นรางม่านจับสำหรับม่านปกติทั่วไป ควบคุมผ่านรีโมท หรือ เปิด-ปิด
- มีความยาวให้เลือก 2.2, 3.2 4.2 ถึง 8.2 เมตร
- สินค้าผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง มอเตอร์ใช้กับปลั๊กไฟ 220V
- สามารถ เปิด-ปิด จากจุดกลางหรืออึ่งทางเดียวกัน
- ติดตั้งแทนรางม่านเดิมได้



ติดตั้งง่าย



ตั้งเวลาเปิดปิดได้



สั่งการด้วยเสียง (SRL/Google Home)



ควบคุมผ่าน Application



SM-CUR-L
รางอลูมิเนียมเข้าโค้งม่าน



SM-CUR




Smart Door Lock

WI-FI

คุณสมบัติ :

- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสหลอกได้ เพียงให้ตัวถูกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- มีกล้องสำหรับดูคนที่มาอยู่หน้าห้องได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + PC + Acrylic แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัยสูง



SM-D-A270C




Smart Door Lock

WI-FI

คุณสมบัติ :

- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 50 นิ้ว
- สร้างผู้ดูแลระบบได้ถึง 10 groups
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- เปิดใช้งานผ่านระบบ NFC ที่รองรับ
- สามารถส่งคำขอปลดล็อคระยะไกลได้
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัยสูง
- มีเบาะภาษาไทย



SM-D-KB199



Smart Door Lock


WI-FI

คุณสมบัติ :

- ใช้ได้ทั้งบานเลื่อน และ บานสวิง
- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสหกดออกได้ เพียงให้ตัวถูกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + IMD แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัย



-  สแกนลายนิ้วมือ
-  ปกดคือกดด้วยรหัสผ่าน
-  ปกดคือกดด้วย Key Card
-  มีสัญญาณกระดิ่ง
-  เปิดด้วยกุญแจ



SM-D-ODS/SL

Smart Door Lock

WI-FI

คุณสมบัติ :

- ใช้กับประตูที่เป็นบานเลื่อน (ติดตั้งบนเฟรม Aluminium)
- ระบบ Finger Scan รองรับได้สูงสุด 20 นิ้ว
- ระบบ Pass code กดรหัสปลดล็อกได้ เพียงให้ตัวถูกอยู่ติดกัน
- มีประวัติบันทึกการใช้งานประตู คนเข้าทุกครั้ง สามารถตั้ง USER ได้
- และมีการเตือนทุกครั้งที่เปิดประตู
- มีสัญญาณกระดิ่งสามารถเรียกได้
- ทำจากวัสดุ Aluminum Alloy + IMD แข็งแรงทนทานให้ความปลอดภัย



สแกน
ลายนิ้วมือ



ปลดล็อก
ด้วยรหัสผ่าน




ปลดล็อก
ด้วย Key Card



มีสัญญาณกระดิ่ง

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



SM-D-G290



Smart VideoDoor Phone

คุณสมบัติ :

- กระจกพร้อมกล้องอัจฉริยะ: เมื่อกดออกจะมีเสียงกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านมือถือ
- สามารถกดรับสาย และ วีดีโอคอลได้
- รองรับการสื่อสารด้วยภาพ 1080P ด้วยมุมมอง 150 องศา
- เมื่อไม่ได้ใช้งานจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
- สามารถติดตั้งกลางแจ้งได้
- รองรับการใช้งานผ่านการเสียบสาย USB มีแบตเตอรี่แบบชาร์จ
- มีกล่องสำหรับดูคนที่มาอยู่หน้าห้องได้



ความคมชัดระดับ Full HD



ตรวจจับความเคลื่อนไหว




มีทั้งตัวต่อพร้อมเสียง



รองรับ SD Card



ควบคุม ผ่าน Application



SM-VDP-01



Zigbee Gateway Hub



คุณสมบัติ :

- Zigbee 3.0
- จุดเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Zigbee
- เสถียรในการรับส่งข้อมูล ใช้พลังงานต่ำ
- ระยะทาง 10-100 เมตร
- เชื่อมต่อได้ถึง 300 อุปกรณ์




ติดตั้งง่าย



ประหยัดไฟ



ควบคุมผ่าน Application



SM-GW-ZB(L)
เชื่อมต่อผ่านสาย (LAN)



Smart Switch




คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แขนงวกลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lightrio Smart



**ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ 2 x 4 มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบตั้งได้

- ติดตั้งง่าย
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)
- ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้
- ควบคุมผ่าน Application





Smart Switch 86 mm



คุณสมบัติ :

- สวิตช์สำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)
- เปิด-ปิด แพนเนลที่เป็นสวิตช์
- เปิด-ปิด ผ่าน Lighttrio Smart

SCAN ME

สั่งซื้อสินค้า + คู่มือการใช้งาน



**ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ HANDY BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบพื้นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส




สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SM-SW01(N)-ZB/86/BK



SM-SW02(N)-ZB/86/BK



SM-SW03(N)-ZB/86/BK



SM-SW01(N)-ZB/86/WH



SM-SW02(N)-ZB/86/WH



SM-SW03(N)-ZB/86/WH



Smart Plug 86mm.



คุณสมบัติ :

- เปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งแบบแมนนวลที่เป็นสวิตช์ และ ผ่านแอปพลิเคชัน
- รองรับขาปลั๊กที่ใช้ในไทย ไม่ว่าจะเป็น ขาแบน ขากลม ทั้ง 2 ขา และ 3 ขา
- จัดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่เสียใช้งานได้
- ตัวสินค้าทำจากวัสดุคุณภาพดี (กระจกไร้รอยขีดข่วน)

**ใช้กับกล่องฝังปูนแบบ HANDY BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบอื่นได้



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส




สั่งการด้วยเสียง (Siri, Google Home)



ตั้งวันที่และเวลา เปิด-ปิด ได้



ควบคุมผ่าน Application



SM-DP-ZB/86/BK

SM-DP-ZB/86/WH



Smart Remote Scenes Switch

คุณสมบัติ :

- ควบคุมระบบ Smart Home ภายในบ้าน ติดตั้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินไฟ
- การทำงานเป็นแบบปุ่ม เปิด-ปิด ที่สามารถรวบรวมการสั่งงานหลายคำสั่งในปุ่มเดียว
- ปุ่มเดียวสามารถสั่งงานได้ 3 ครั้ง
 - กด 1 ครั้ง
 - กด 2 ครั้ง (ดับเบิ้ลคลิก)
 - กดค้าง
- ทั้งหมด 12 คำสั่ง
- ปุ่ม เปิด-ปิด เป็นแบบสัมผัสมีไฟ LED แสดงผล
- ติดตั้งอุปกรณ์ผ่าน Gateway
- Remote Switch ใช้ถ่าน CR2430



ติดตั้งง่าย



ควบคุมด้วยระบบสัมผัส



ควบคุมหลายคำสั่งเพียงปุ่มเดียว




ควบคุมผ่าน Application



SM-SC12-ZB/BK

SM-SC12-ZB/WH



Smart Switch Relay




คุณสมบัติ :

- เปลี่ยนสวิตช์แบบดั้งเดิมของคุณให้เป็นระบบสมาร์ท
- ทำจากพลาสติกคุณภาพดีไม่ติดไฟ
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ไฟสำหรับควบคุมไฟภายในบ้าน (ติดตั้งใน BOX ฝัง)

**ใช้กับกล่องฝังปูน แบบ MK BOX มาตรฐาน ไม่สามารถใส่แบบพื้นได้ และ MK BOX



- ติดตั้งง่าย
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- สั่งการด้วยเสียง (Siri/Google Home)
- ตั้งเวลาที่เปิด-ปิด ได้
- ควบคุมผ่าน Application





Smart Motion Sensor



คุณสมบัติ :

- เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระยะตรวจจับ 7 เมตร ทั้งกลางวันและกลางคืน
- ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน
- สามารถนำ Sensor ไปใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้
- เช่นให้ Siren ดังในเวลากลางคืนเมื่อมีวัตถุผ่าน Sensor
- ใช้เป็น Sensor สำหรับสวิตช์ไฟอัจฉริยะ
- ติดตั้งอุปกรณ์ผ่าน Gateway



- ติดตั้งง่าย
- เชื่อมต่อกับสาย USB
- มีแบตเตอรี่สำรองไฟ
- ปรับหมุนได้
- แจ้งเตือนแบบ Real Time
- ควบคุมผ่าน Application



SM-SMOTION2-ZB
(ใช้ถ่าน CR123A Lithium 2 ก้อน)